



**SYNEOS**  
**BÉTON**

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



|                                                                        |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001420214                                                     |                   | 1ere Gachée : 14:38 (1)       |                        | Date : 29/09/2026 NUNO2609296939   |                                  | Zone : ZONE A                                                                                                                                                              |  |
| Quantité : 4.00 m3                                                     |                   | Réf. commande(2) : LNC SEVRAN |                        | Véhicule : 852 COULIBALY-EY-852-GL |                                  | Chauffeur : VAZOU VAZOU                                                                                                                                                    |  |
| Client : C9272150 SCGO                                                 |                   | Chantier : SEVRAN SEVRAN      |                        | Centrale : GOURNAY 01              |                                  | CONSEILS DE SECURITE                                                                                                                                                       |  |
| 2 avenue Louis Bleriot                                                 |                   | rue Charlie Chaplin           |                        |                                    |                                  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités                                                                                                                       |  |
| 95740 FREPILLON                                                        |                   | 93270 Sevrans                 |                        |                                    |                                  | ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures                                                                        |  |
| ARRIVEE CHANTIER                                                       | DECHARGEMENT      | DEPART                        | RETOUR                 | Quantite Origine : 4.00 m3         |                                  | <br> |  |
| réelle                                                                 | debut fin         | chantier                      | centrale               | Quantite Restante : 0.00 m3        |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                        |                   |                               |                        | Livree Reelle : 4.00               |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| Code Formule                                                           | Désignation(6)(8) | Certification                 | Classe d'exposition(3) | Classe chlorure                    | Consistance(7)                   | Dmax                                                                                                                                                                       |  |
| 1C25JXF1S3D22                                                          | BPS               | NF                            | XF1                    | CL 0,40                            | S3                               | 22.4                                                                                                                                                                       |  |
| Ciment(type et classe)                                                 |                   |                               | Additions(type)        | Dosage(C+Ka)(5)                    | Résistance caractéristique(4)    |                                                                                                                                                                            |  |
| CEM II/C-M(S-L) 42.5                                                   |                   |                               |                        | 0                                  | C25/30                           |                                                                                                                                                                            |  |
| Appellation commerciale : BPS NF EN 206+A2/CN XF1 C25/30 CEM II/C 42.5 |                   |                               |                        | Température :                      |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| Mode de livraison :                                                    |                   |                               |                        | N° Grue :                          |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                        |                   |                               |                        | Retour béton                       |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| SERVICES                                                               |                   |                               | ADJUVANTS              |                                    | LIVRAISON RECEPTIONNEE           |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 4.00 METRE CUBE                                   |                   |                               | TECHNO 348             |                                    | Nom:<br><br>Signature du client: |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 4.00 METRE CUBE                          |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 4.00 METRE CUBE                              |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| PRODUCTEUR 4.00 METRE CUBE                                             |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 4.00 METRE CUBE                               |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):                                   |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| Type et quantité:                                                      |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |
| Demandeur:                                                             |                   |                               |                        |                                    |                                  |                                                                                                                                                                            |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en œuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non